



DYREKTOR  
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR WE WROCŁAWIU

53-647 Wrocław, ul. Młodych Techników 61/63, tel. 71-355-08-15, fax 71-355-28-25, e-mail: [oum.wroclaw@gum.gov.pl](mailto:oum.wroclaw@gum.gov.pl)

## ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

### PRZYRZĄD POMIAROWY

Waga nieautomatyczna: elektroniczna  
Nazwa lub znak producenta: FPHU GLOBALWAG  
Rok produkcji: 2015

Znak fabryczny: GLR-15/S  
Numer fabryczny: 1612/2015  
Certyfikat badania typu: T6244

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

### OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 29 listopada 2022 r.

### MIEJSCE UŻYTKOWANIA

### WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne: Max = 1500 kg  
Obciążenie minimalne: Min = 10 kg

Działka legalizacyjna:  $e = 0,5$  kg

Klasa dokładności III

### WNIOSKODAWCA

Zakład Naprawy Montażu Konserwacji WAG Najmrodzki Janusz ul. Kościelna 6, 56-400 Oleśnica - wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego.

### WYMAGANIA

§ 5 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

### ZAKRES SPRAWDZEŃ

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

### MIEJSCE UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji 3PL\*, 22, XI umieszczono częściowo na tabliczce znamionowej i częściowo na obudowie miernika wagi. Cechy zabezpieczające w liczbie 2 szt. umieszczono na obudowie miernika wagi.

### LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony

### ZNAK WNIOSKU

WL.400.1709.2.2020

Data wystawienia: 29 października 2020 r.

z up. DYREKTORA

NACZELNIK  
Wydziału Legalizacji

mgr Wiesława Chudzińska





**DYREKTOR  
OKRĘGOWEGO URZĘDU MIAR WE WROCŁAWIU**

53-647 Wrocław, ul. Młodych Techników 61/63, tel. 71-355-08-15, fax 71-355-28-25, e-mail: [oum.wroclaw@gum.gov.pl](mailto:oum.wroclaw@gum.gov.pl)

## ŚWIADECTWO LEGALIZACJI PONOWNEJ

### PRZYRZĄD POMIAROWY

Waga nieautomatyczna: elektroniczna  
Nazwa lub znak producenta: OHAUS  
Rok produkcji: 2015

Znak fabryczny: T32XW  
Numer fabryczny: XW6/2015  
Certyfikat badania typu: T5980

Określony wyżej przyrząd pomiarowy spełnia wymagania określone prawem i może być użytkowany zgodnie z obowiązującym prawem w okresie ważności legalizacji.

### OKRES WAŻNOŚCI LEGALIZACJI

Legalizacja jest ważna do dnia 29 listopada 2022 r.

### MIEJSCE UŻYTKOWANIA

### WŁAŚCIWOŚCI METROLOGICZNE

Obciążenie maksymalne: Max = 6000 kg  
Obciążenie minimalne: Min = 40 kg

Działka legalizacyjna: e = 2 kg

Klasa dokładności III

### WNIOSKODAWCA

Zakład Naprawy Montażu Konserwacji WAG Najmrodzki Janusz ul. Kościelna 6, 56-400 Oleśnica - wykonawca naprawy przyrządu pomiarowego.

### WYMAGANIA

§ 5 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

### ZAKRES SPRAWDZEŃ

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz. 152).

### MIEJSCE UMIESZCZENIA CECH

Cechę legalizacji 3PL\*, 22, XI umieszczono częściowo na tabliczce znamionowej i częściowo na obudowie miernika wagi. Cechy zabezpieczające w liczbie 2 szt. umieszczono na obudowie miernika wagi.

### LICZBA STRON ŚWIADECTWA

Świadectwo składa się z 1 strony

### ZNAK WNIOSKU

WL.400.1709.1.2020

Data wystawienia: 29 października 2020 r.

z up. DYREKTORA

NACZELNIK  
Wydziału Legalizacji

mgr Wiesława Chudzińska

